


プローネ Blauné ワンプッシュカラー

- ★ご使用の際は必ず最後までよく読んで正しくお使いください。
 - ★ヘアカラーはまれに重篤なアレルギー反応をおこすことがあります。
 - ★ご使用の際は毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。
- 今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

裏面に手袋が貼りつけてあります。ゆっくりとはがしてご使用ください。



商品に関するお問合せ・ご意見は
☎0120-165-692

花王株式会社
〒103-8210
東京都中央区日本橋茅場町1-14-10
http://www.kao.co.jp/blaune/
プローネ 検索

注意! 今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

使用上の注意

- 1.次の方は使用しないでください。**
- ① 今までに本品に限らずヘアカラーでかぶれたことのある方
 - ② 染毛中または直後に、じんま疹(かゆみ、発疹、発赤)あるいは気分の悪さ(息苦しさ、めまい等)を経験したことのある方
 - ③ 皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の結果、皮膚に異常を感じた方
 - ④ 頭皮あるいは皮膚が過敏な状態になっている方(病中、病後の回復期、生理時、妊娠中等)
 - ⑤ 頭、顔、首筋に、はれもの、傷、皮膚病がある方
 - ⑥ 腎臓病、血液疾患等の既往症がある方
 - ⑦ 体調不良の症状が持続する方(微熱、倦怠感、動悸、息切れ、紫斑、出血しやすい、月経等の出血が止まりにくい等)

- 2.使用前のご注意**
- ① 染毛の2日前(48時間前)には右の順番に従って毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。パッチテストは、ヘアカラーにかぶれる体質であるかどうかを調べるテストです。テスト部位の観察はテスト液塗布後30分位および48時間後の2回行います。過去に何回も異常なく染毛していた方でも、体質の変化によりかぶれるようになる場合もありますので、毎回必ず行ってください。
 - ② 頭髪以外には使用しないでください。本品は頭髪用の製品です。
 - ③ 眉毛、まつ毛に使用しないでください。薬液が目に入るとおそれがあります。
 - ④ 顔そり直後は染毛しないでください。皮膚が細かく傷ついているおそれがあり、刺激等を受けやすくなります。
 - ⑤ 染毛の前後1週間はパーマントウェーブをかけないでください。髪を傷めたり、色落ちしたりすることがあります。

- 3.使用時のご注意**
- ① 薬液は使用直前に混合し、直ちに使用してください。
 - ② 換気の良いところで使用してください。
 - ③ 必ず添付の手袋を着用してください。
 - ④ 染毛中に入浴したり、染める前に髪をぬらしたりしないでください。汗や皮脂等で薬液が目に入るとおそれがあります。
 - ⑤ 薬液が顔、首筋等につかないようにしてください。薬液がついたときは、直ちに水で洗い落としてください。
 - ⑥ 薬液や洗髪時の洗い液が目に入らないようにしてください。目に入ると激しい痛みを生じたり、場合によっては目が損傷(角膜の炎症等)を受けたりすることがあります。万一、目に入ったときは絶対にこすらないで、直ちに水またはぬるま湯で15分以上よく洗い流し、すぐに眼科医の診察を受けてください。
 - ⑦ 染毛中に発疹、発赤、はれ、かゆみ、強い刺激等の皮膚の異常やじんま疹、息苦しさ、めまい等の症状が現れた場合には、直ちに薬液をよく洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。
 - ⑧ 染毛後に何らかの異常を感じた場合には、必ず医師の診察を受けてください。

- 4.取り扱い上のご注意**
- ① 混合した薬液の残りは効果がなくなります。必ず洗い流して捨ててください。
- 5.保管上のご注意**
- ① 幼児の手の届かない所に保管してください。誤って飲んだり食べたりすると危険です。
 - ② 高温や直射日光をさけて保管してください。

- * 温度が40℃以上になる所に置かないでください。
- * 本品の容器(ボトル)を分解すると使うことができなくなりますので、ご注意ください。
- * 火の中に入れてください。
- * ボトルは、中身を出し切ってからごみに出してください。ノズル部、キャップはプラスチック、缶はアルミです。
- * ボトルから出した薬液は、取り置きできません。必ず洗い流して捨ててください。
- * 幼児には使用しないでください。
- * 認知症の方などの誤食等を防ぐため、置き場所にご注意ください。
- * 肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

● 今までにヘアカラーでかぶれたことのある方
● パッチテストの結果、異常があった方

↓ 下記までご相談ください。

商品に関するお問合せ・ご意見は
花王 消費者相談室 ☎0120-165-692
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
http://www.kao.co.jp/blaune/


ヘアカラーによるアレルギーのリスクについて

ヘアカラーによる「かぶれ」は、頭・髪が生え際・顔・首筋などに、かゆみ・はれ・赤み・ブツブツなどの症状がでることをいい、かゆみしか感じないこともあります。かぶれと気づかず、又はかぶれの症状が軽いため使用を繰り返したり、症状が治まった後に再使用したりすると、次第に症状が重くなり、まれに「アナフィラキシー」という重篤なアレルギー反応(全身じんま疹、呼吸困難など)等が突然起こることがあり危険です。このようなかぶれの症状を経験された方は、絶対に使用しないでください。


皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の手順

パッチテストは、ヘアカラーにかぶれる体質であるかどうかを調べるテストです。過去に何回も異常なく染毛していた方でも、体質の変化などにより突然かぶれるようになる場合もありますので、**毎回必ず、染毛の48時間前にパッチテストを行ってください。**

STEP 1 次のものを準備します。



STEP 2 パッチテスト用の混合クリームをつくります。



2. 綿棒で混ぜ合わせます。

STEP 3 腕の内側にぬって、48時間放置します。

- 混ぜ合わせたクリームができたら、綿棒の先端につけ、腕の内側に10円硬貨大にうすくぬり、自然に乾燥させます。
- そのまま触れずに48時間放置します。(時間を必ず守ってください)
- 混合クリームをぬったところは絆創膏等で覆わないでください。
- ★ **クリームをぬり終えたら、すぐにノズル部を洗浄してください。ノズル部の洗浄方法は裏面を参照してください。**
- ★ ぬった部分は茶色などに着色しますが、パッチテスト終了後、通常の入浴により数日程度で落ちていきます。
- ★ クリームが乾燥するまで、衣服につかないようにご注意ください。
- ★ ぬった部分が30分位しても乾かない場合は、ティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。
- ★ 正確な結果を得るために、48時間は、テスト部位をぬらしたり、こすったり、絆創膏等を貼ったりしないでください。入浴やシャワーは、なるべくひかえてください。やむをえない場合は、テスト部位をぬらさないようにご注意ください。

STEP 4 テスト部位の観察を行います。(クリーム塗布後30分位および48時間後の2回)

- ★ 塗布部に発疹、発赤、かゆみ、水疱、刺激等の皮膚の異常があった場合には、手などでこすらないで直ちに洗い落とし、染毛しないでください。
- ★ 途中、48時間以前であっても、同様の皮膚の異常を感じた場合には、直ちにテストを中止し、クリームを洗い落として染毛しないでください。

STEP 5 48時間経過後、異常がなければ染毛してください。



パッチテストの結果、異常があった場合は肌の状態や商品について上記までご相談ください。

使用前の準備

使用前の髪のお手入れ

- ★ シャンプーは、使用の前日までに済ませておきましょう。髪がとくに汚れている場合や、整髪料を多めに付けている時、一時着色料(カラーフォーム・ヘアマスカラなど)や金属粉などが髪についている時は、地肌を傷つけないように注意して十分に洗い流してください。
- ★ やむなく当日シャンプーする場合は、ご使用前に、髪を乾かしておいてください。髪がぬれていると、液がたれたり、効果が弱くなる場合があります。
- ★ ヘアカラーの後にパーマをかける場合と色落ちすることがあります。パーマをかける方は、本品ご使用の1週間前までに済ませてください。
- ★ 髪が長い方や、パーマをかけている方は、髪のかままりや引っかかりを抑えるため、染毛前に髪をとかしておくことをおすすめします。

STEP 1 次のものがあることを確認します。



STEP 2 身じたくをします。

- 汚れてもさしつかえない前開きの衣服などに着替え、首にケープやタオルを巻いてください。
- 薬液が皮膚についても落としやすいように、水をはじくクリーム(ニベアクリームなど)を耳や額、えり足などの髪が生え際にうすくつけてください。**クリームが髪につくと染毛効果が弱くなりますので注意してください。**
- ★ 皮膚に薬液がついた時は、水でしめらせたコットンまたはティッシュペーパーなどですぐふき取ってください。
- 必ず手袋をして、手袋がずれないように手首を輪ゴムでとめてください。

注意!

- 本品は冷えずたり温まりすぎたりするとクリームの出しやすさに影響します。使用前に20~30℃に1時間ほど置いてからご使用ください。
- 染まりやすさやクリームの出しやすさに影響しますので、室温が20~30℃程度の場所でご使用ください。

- 大切なご用など、おでかけ直前の使用はさけてください。万一皮膚に色がついてしまった場合を考えると、2~3日前までに染毛されることをおすすめします。
- メガネ、コンタクトレンズ、イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪などは、はずしてください。
- 薬液で床などが汚れないように、あらかじめ新聞紙などを敷いてください。(薬液がつくと落ちません)
- 入浴中の使用はさけてください。
- 金属製のクシやヘアピンなどは使わないでください。

★ 薬液が衣服、床、じゅうたん、壁などに付着すると落ちませんので、充分注意してください。

使用手順

1箱全量はショートヘア
(髪全体)1回分です。

- 染める2日前(48時間前)に、裏面の要領で**毎回必ずパッチテスト**を行ってください。
- ご使用前に、必ず裏面の「**使用前の準備**」をよくお読みください。
- 染まりやクリームの出しやすさに影響しますので、室温が**20~30℃**程度の場所でご使用ください。


ホームページで使い方の動画が
ご覧になれます
<http://www.kao.co.jp/blaune/>
[ブローネ] [検索]

1 クリームをブラシ部に出します。


注意! ●クリームをブラシ部に多く出しすぎると、たれることがありますのでご注意ください。

この面に手袋が
貼りつけてあります。
ゆっくりとはがして
ご使用ください。

★手袋がずれないように
手首を輪ゴムでとめてください。




箱の裏面のミシン目によって
穴をあけておき、使用の途中で
倒れないように使います。



両側のロック部がはまっていることを確認し、手袋をして、ブラシ部にクリームを出します。

★保護キャップを
はずしてから
お使いください。



はみださない
程度に出す

ブラシ部

ロック部

ブラシに沿って動かしながら
1剤(黄色)と2剤(白色)を
ブラシと平行に出します
(目安として全量で15回ほど)
ブラシ部に出せます。


★2色のクリームが出ないと染まりません。使い方によってはどちらか片方のクリームが残る場合があります。

HELP クリームが片方しか出ない場合は、一度ノズル部をはずしてつけ直してから、レバーの中央をしっかりと押ししてください。それでも片方しか出ない場合は、ご使用をおやめください。

★使い始めや使い終わり頃にクリームが黒色~茶色になって出てくる場合がありますが、染毛効果には影響ありません。

★クリームと仕上がりの色は異なります。濃い紫色や茶色などに変わっても、仕上がりの色には影響しません。


重要 レバーはしっかりと押しください



プッシュレバーのくぼみ中央に
指をかけ、止まる所までしっかり
押しください。

レバーの押し方が弱かったり、端の部分を押しすぎると、
1剤と2剤が均等に出ず、染まりが悪くなる場合があります。

ブラシ部とボトルの向きに注意



1剤と2剤がブラシと平行
になるようにクリームを
出してください。クリーム
をブラシの横側から出す
と髪の上で混ざりにくく、
染まりが悪くなる原因に
なります。

2 乾いた髪に、クリームをつけます。

注意! ●ボトルから髪に直接クリームをつけないでください。 ●クリームの飛び散りにご注意ください。 ●クリームが目に入らないようにご注意ください。 ●クシで地肌を傷つけないようにご注意ください。 ●クリームが皮膚についた時は、水でしめらせたティッシュペーパーなどですぐにふき取ってください。



●白髪の気になる部分だけを染める方法

つける時間: 20分以内

放置時間: 約15分

1 ブラシ部で白髪の根元にたっぷりつけて、よくなじませます。

2 クシ部でとかしてなじませ、放置します。

分け目 ブラシ部で根元にたっぷりつけ
気になる部分になじませます

生えざわ ブラシ部を生えざわと平行に
置き、後ろ側になじませます

細かい部分 髪についているクリームを
ミニブラシでなじませます

★硬い髪・太い髪などの染まりにくい髪質の
方は、5~10分程度長めに放置すること
をおすすめします。



髪の分け方

クシ部の端を使い、
前側から分けとります



細かい部分をきれいに染めるコツ

保護キャップにクリームを出し、ミニブラシで
混ぜてから、髪につけます。



★レバーが止まる所までしっかりと押し、1剤と2剤が
出ていることを確認してください。
★クリームを直接ミニブラシに出さないでください。

●髪全体を染める方法 -新しく生えてきた根元を重点的に染めたい方- ※上記の手順もよくお読みください。

つける時間: 20分以内

放置時間: 約15分

1 髪の前半分にブラシ部でつけます。

2 髪の後半分にもつけます。

3 クシ部でとかして毛先に向かってのばし、放置します。

★白髪の気になる部分から、髪を分けて、
根元にたっぷりつけ、なじませます。

★頭頂部から順にえり足に向かって、
髪を分けながら、根元につけ、なじませます。

★よりムラなく染めるには、すぐにのばさず、約10分放置。
その後、毛先に向かってのばし、残り5分放置します。

●髪全体を染める方法 -初めて白髪用ヘアカラーする方など- ※上記の手順もよくお読みください。

つける時間: 20分以内

放置時間: 約15分

1 髪の前半分、後ろ半分の順番にブラシ部でつけます。

2 放置します。

① 髪を分けながら、根元→中間→毛先の順序でつけ、なじませていきます。
② 髪全体につけ終わったら、クシ部でとかして髪全体に均一にのばします。

3 放置時間がすぎたら、よくすすいだあと、シャンプー・コンディショナー等をし、よく乾かします。

シャンプーは、いつもより
ていねいに2回してください。


注意! ●すすぎ液が目に入らないようにご注意ください。

ボトルに残ったクリームは次回ご使用になれます。

★クリームのつまりや保管時の汚れを防ぐために、ノズル部は必ず洗ってください。


ノズル部の洗浄方法

① ノズル部をはずします。



両側のロック部を
押しながら上向きに
引っ張り、ボトルから
はずします。

② 洗浄します。



ぬるま湯にノズル部をしずめ、洗浄用
スポイトをノズル部裏側にある穴に差し
込み、スポイトを押し穴の中を洗いま
す。もう一方の穴も同じように洗いま
す。

★クリームが飛び出すおそれがあり
ますので、必ずノズル部をしずめて
洗ってください。


③ 乾燥させます。



★ノズル部およびスポイトに付着した
水で洗面台を汚すおそれがあります。
必ず新聞紙などの上に置いて
乾かしてください。

④ ノズル部を押し込みます。

●両側のロック部が
きちんとはまるまで
ボトルに押し込みます。
●きちんとはめないと、
次回1剤と2剤が均等に
出なくなります。
●はめるときにプッシュレバー
を押さないように
ご注意ください。



⑤ 保管します。

●保護キャップをはめ、高温の
場所を避けて保管してください。
●コムブラシ、スポイト、手袋等
は洗浄して保管してください。
●次回からのご使用の際、クリー
ムが部分的に黒くなって出てく
ることがありますが、染毛効果には
影響ありません。

★次のような場合は、衣類、帽子、枕カバーなどに色移りすることがありますのでご注意ください。
・髪がぬれているとき。(汗をたくさんかいたとき、雨にぬれたとき、水泳、洗髪後など)
・育毛剤、ヘアリキッド、ヘアフォームなどの頭髪用品を多量に使用したとき。

★部分染めを繰り返すと色ムラが出る場合がありますので、
3ヶ月に1度は髪全体を染めることをおすすめします。
★ボトルは、中身を出し切ってからごみに出してください。
ノズル部、キャップはプラスチック、缶はアルミです。